

Time	Narration
00:01	به Spoken Tutorial در Installation of FrontAccounting on Linux Operating System خوش آمدید.
00:08	در این آموزش یاد می‌گیریم که XAMPP را نصب کنیم.
00:13	دانلود نرم‌افزار FrontAccounting
00:15	انجام database setup و نصب FrontAccounting در Linux OS
00:22	برای ضبط این برنامه من از Ubuntu Linux OS نسخه 16.04 استفاده می‌کنم.
00:29	Apache, MySQL و PHP را از طریق XAMPP 5.5.19 بدست می‌آوریم.
00:36	FrontAccounting 2.4.7
00:40	Firefox web browser و اتصال به Internet
00:45	شما می‌توانید از هر web browser استفاده کنید.
00:50	FrontAccounting یک سیستم حسابداری مبتنی بر server می‌باشد.
00:54	پس ما از XAMPP برای تنظیم web server در سیستم خود استفاده می‌کنیم.
00:59	web browser را باز کنید. در address bar این URL را تایپ کنید و Enter را فشار دهید.
01:06	این ما را به صفحه دانلود XAMPP می‌برد.
01:10	در اینجا XAMPP برای دانلود در همه سیستم عاملها موجود می‌باشد.
01:15	جدیدترین نسخه XAMPP را میتوان با کلیک کردن این دکمه سبز دانلود کرد.
01:20	با این حال ، طبق نیاز نرم افزار شما ، ممکن است به یک نسخه دیگر از XAMPP نیاز داشته باشید.
01:27	در اینجا من به XAMPP نسخه 5.5.19 نیاز دارم.
01:33	به پایین بروید و XAMPP Linux را انتخاب کنید.
01:37	این صفحه تمام نسخه های XAMPP تا این تاریخ را نمایش می دهد.
01:42	برای این نصب من XAMPP نسخه 5.5.19 را انتخاب می‌کنم.
01:49	سیستم من 64bit Operating System می‌باشد. پس من xampp-linux-x64-5.5.19-0-installer.run را دانلود می‌کنم.
02:05	حالا دکمه Save file را کلیک کنید و سپس دکمه OK را کلیک کنید.
02:10	در سیستم من این در پوشه Downloads ذخیره شده است.
02:14	حالا با فشار دادن همزمان کلیدهای Ctrl + Alt + T یک terminal را باز می‌کنیم.
02:21	در terminal شما cd space Downloads را تایپ کنید و Enter را فشار دهید.
02:27	این current working directory را به Downloads تغییر می‌دهد.
02:31	سپس همانطور که نشان داده شده command را تایپ کنید و Enter را فشار دهید.

02:36	حالا برای run کردن فایل installer شما command را را تایپ کنید و Enter را فشار دهید. admin password را اگر بخواهند وارد کنید.
02:46	حالا کادر محاوره ای Setup wizard باز می شود.
02:50	دکمه Next را کلیک کنید و مراحل نصب را همانطور که نشان داده شده دنبال کنید.
02:56	کادر Learn more about Bitnami for XAMPP را عدم انتخاب کنید. سپس با کلیک کردن دکمه Next ادامه دهید.
03:05	وقتی که نصب انجام شد کادر Launch XAMPP را عدم انتخاب کنید.
03:10	در آخر دکمه Finish را کلیک کنید.
03:13	حالا باید ببینیم که آیا XAMPP با موفقیت در سیستم ما نصب شده است یا نه.
03:19	در terminal شما XAMPP service را با تایپ کردن sudo space slash opt slash lampp slash lampp space start شروع کنید.
03:31	admin password را هر موقع خواسته شد تایپ کنید و Enter را فشار دهید.
03:36	شما یک پیام همانطور که اینجا نشان داده شده است دریافت می کنید. این نشان می دهد که XAMPP در سیستم شما نصب شده است و شما service را شروع کرده اید.
03:46	در صورتی که شما پیام Command not found را دریافت کنید پس XAMPP در سیستم شما نصب نشده است.
03:54	شما ممکن است پیام خطا مثل
04:00	"Apache shutdown unexpectedly"
04:05	یا "Port 80 in use for Apache Server" یا "Unable to connect to any of the specified MySQL hosts for MySQL database". را دریافت کنید.
04:13	این به این دلیل است که ports پیش فرض که به Apache و MySQL داده شده توسط یک نرم افزار دیگر گرفته شده است.
04:21	شماره port پیش فرض برای Apache و MySQL به ترتیب 80 و 3306 می باشد.
04:30	برای تغییر این ports به Additional Reading Material از این آموزش مراجعه کنید.
04:36	و قبل از ادامه ، شماره پورت مناسب را تخصیص دهید. برای مثال: 8080
04:44	حالا address bar را باز کنید. در address bar شما localhost را تایپ کنید و Enter را فشار دهید.

04:52	ما حالا باید صفحه XAMPP را ببینیم.
04:56	اگر انتخاب زبان پرسیده شود، English را انتخاب کنید.
05:01	ما حالا در XAMPP homepage هستیم.
05:04	در منو در سمت چپ صفحه PHPinfo را کلیک کنید.
05:10	حالا کلیدهای Ctrl + F را فشار دهید و DOCUMENT underscore ROOT را جستجو کنید.
05:18	این در جدول Apache Environment پیدا می شود.
05:22	مقدار DOCUMENT underscore ROOT یا slash opt slash lampp slash htdocs می باشد یا slash var slash www
05:35	در سیستم من slash opt slash lampp slash htdocs می باشد.
05:41	لطفاً این مسیر را به خاطر بسپارید. ما اینجا FrontAccounting را نصب می کنیم.
05:47	دانلود کردن FrontAccounting را شروع می کنیم.
05:50	یک تب دیگر را در web browser باز کنید و به URL بروید.
05:57	frontaccounting-2.4.7.tar.gz را کلیک کنید.
06:04	فوراً دانلود شروع می شود. دکمه Save File را کلیک کنید و سپس دکمه OK را کلیک کنید.
06:12	به terminal برگردید.
06:15	سپس باید محتویات فایل tar.gz را که دانلود کرده ایم خارج کنیم.
06:22	پس sudo space tar space hyphen zxvf space frontaccounting hyphen 2.4.7.tar.gz را تایپ کنید.
06:39	admin password را اگر پرسیده شود تایپ کنید و سپس Enter را فشار دهید.
06:44	پس از استخراج ، من پوشه استخراج شده FrontAccounting را به account تغییر نام می دهم.
06:50	فرمان mv space frontaccounting space account را تایپ کنید و Enter را فشار دهید.
06:58	تغییر نام پوشه اختیاری است. به هر حال این به شناسایی موارد متعدد از FrontAccounting نصب شده بر روی یک ماشین واحد کمک می کند.
07:08	به ترمینال برگردید.
07:11	حالا باید پوشه account را به apache home directory ببریم.
07:17	برای حرکت دادن پوشه account به apache home directory ، شما sudo space mv space /account space /opt/lampp/htdocs را تایپ کنید و Enter را فشار دهید.
07:34	حالا به apache home directory می رویم.
07:37	برای آن cd space /opt/lampp/htdocs را تایپ کنید و Enter را فشار دهید.
07:47	برای تغییر account folder permission شما sudo space chmod space -R space 777

	space account slash را تایپ کنید و Enter را فشار دهید.
08:01	ما با موفقیت سرور XAMPP را نصب کرده ایم.
08:05	مطمئن شوید که FrontAccounting installer در web server's root directory می باشد.
08:11	سپس ما باید database برای FrontAccounting را ایجاد کنیم.
08:17	ما این را در phpmyadmin که برای MySQL می باشد، انجام می دهیم. این به همراه نصب XAMPP می آید.
08:28	به XAMPP Page در browser بر می گردیم. در صفحه XAMPP در منو در سمت چپ phpMyadmin را کلیک کنید.
08:39	Users را در بالای منو کلیک کنید و سپس Add User را کلیک کنید.
08:47	در پنجره جدید که باز می شود username دلخواه خود را وارد کنید. من frontacc را بعنوان username تایپ می کنم.
08:56	از لیست کشویی Host شما Local را انتخاب کنید.
09:01	password دلخواه خود را در کادر متنی Password وارد کنید.
09:06	من admin123 را بعنوان password خود تایپ می کنم.
09:11	همان password را در کادر متنی Re-type تایپ کنید.
09:16	حالا Generate Password prompt را کلیک نکنید.
09:21	زیر Database for user ما می توانیم گزینه .Create database with the same name and grant all privileges را ببینیم.
09:29	ما گزینه را تیک می کنیم و به پایین می رویم.
09:33	سپس دکمه Go در پایین سمت راست صفحه را کلیک کنید.
09:38	ما پیام "You have added a new user" را می بینیم. این یعنی یک database جدید با نام frontacc و با user frontacc ایجاد شده است.
09:50	این username و password فقط برای Database login می باشد.
09:56	نام های username, password و database را یادداشت کنید.
10:01	این در آینده برای کامل کردن نصب FrontAccounting لازم می باشد.
10:06	لطفاً توجه کنید که نام Database و username نباید مثل هم باشند.
10:11	برای داشتن نام های متفاوت ابتدا database و سپس user برای database را ایجاد کنید.
10:18	طبق کنوانسیون نامگذاری username نباید هیچ فاصله ای بین آن باشد.
10:25	حالا XAMPP ما در جریان است و database نیز آماده است.
10:29	ما حالا آماده برای شروع نصب Front Accounting می باشیم.
10:33	در web browser یک تب جدید باز کنید.

	در نوار آدرس localhost/account را تایپ کنید و Enter را فشار دهید.
10:44	ما می‌بینیم که صفحه وب FrontAccounting به ما Step 1: System Diagnostics را نشان می‌دهد.
10:51	مطمئن شوید که Select install wizard language ما English باشد.
10:56	به پایین بروید و دکمه Continue در پایین صفحه را کلیک کنید.
11:02	عنوان صفحه وب بعدی Step 2: Database Server Settings می‌باشد.
11:08	اینجا من server port را خالی نگه می‌دارم.
11:12	اگر شما شماره پیش‌فرض port از MySQL را به غیر از 3306 تغییر داده اید، پس شماره port را اینجا وارد کنید.
11:21	جزئیات زیر را که قبلاً ایجاد کرده اید را وارد کنید- database Name را frontacc database user را frontacc database password را admin123
11:33	باقیه گزینه ها را نادیده بگیرید و دکمه Continue را در پایین کلیک کنید.
11:45	سپس شما باید جزئیات company خود را وارد کنید. من اینجا نشان می‌دهم که چگونه انجام دهید.
11:53	در قسمت Company Name من ST Company Pvt Ltd را تایپ می‌کنم.
11:59	من Admin Login را admin نگه می‌دارم.
12:02	سپس من Admin password را بعنوان spoken تایپ می‌کنم. شما می‌توانید password (رمز عبور) دلخواه خود را بدهید.
12:10	همان password را دوباره وارد کنید. به یاد داشته باشید login password که این می‌باشد.
12:16	سپس ما دو گزینه برای Charts of Accounts را می‌بینیم.
12:21	من Standard new company American COA را انتخاب می‌کنم.
12:26	Default Language را English انتخاب کنید.
12:30	دکمه Install را کلیک کنید.
12:34	ما پیام نهایی را در صفحه خود می‌بینیم. FrontAccounting ERP با موفقیت نصب شده است.

	که تایید می کند که نصب ما موفق است.
12:46	لینک Click here to start را برای ورود به رابط FrontAccounting کلیک کنید.
12:53	در صفحه ورود جزئیات زیر را وارد کنید: User name را admin Password را spoken
13:03	Company را ST Company Pvt. Ltd و دکمه Login را کلیک کنید.
13:11	ما به صفحه Front Accounting Administration آمده ایم. ما تب های مختلف را در این صفحه می بینیم.
13:18	ما در این مجموعه یاد می گیریم که بسیاری از این ها را چگونه استفاده کنیم.
13:23	این ما را به پایان این آموزش می آورد. خلاصه می کنیم.
13:28	در این برنامه ما یاد گرفتیم که XAMPP را دانلود و نصب کنیم.
13:34	نرم افزار FrontAccounting را دانلود و نصب کنیم.
13:38	و database setup را در Linux OS انجام دهیم.
13:42	ویدیو در لینک زیر خلاصه پروژه Spoken Tutorial می باشد. لطفاً دانلود و مشاهده کنید.
13:50	تیم Spoken Tutorial Project کارگاه آموزشی برگزار می کند و گواهی نامه می دهد. برای جزئیات بیشتر ایمیل بفرستید.
14:00	آیا سؤالی در مورد این آموزش دارید؟ لطفاً به این سایت مراجعه کنید.
14:05	دقیقه و ثانیه جایی را که سؤال دارید انتخاب کنید و سؤال خود را مختصراً توضیح دهید.
14:12	شخصی از تیم ما پاسخ خواهد داد.
14:15	انجمن Spoken Tutorial برای سؤال در مورد همین آموزش می باشد. لطفاً سؤالات نامربوط یا کلی نفرستید.
14:25	این به کاهش در هم ریختگی کمک می کند. با درهم ریختگی کمتر، ما می توانیم این بحث را به عنوان ماده آموزشی استفاده کنیم.
14:34	بودجه پروژه Spoken Tutorial توسط MHRD دولت هند تأمین می شود.
14:40	این اسکریپت توسط تیم Spoken Tutorial منتشر شده است. ترجمه و صداگذاری شبنم اقبال از IIT Bombay . با تشکر از شما.